

DALI Driver DC24-42V/72W/700mA CC, 2 líneas

LED DRIVER de Corriente Constante con control DALI especialmente diseñado para focos led (proyectores led, luminarias led de farolas, campanas industriales y similares) proporciona una gran economía y eficiencia.



72W

CC

0.7A

IP20

Eficiencia
A++

ESPECIFICACIONES

Potencia	72W
Alimentación	CC
Entrada	AC90-264V
Salida	2XDC24-42V 700mA
Amperios (mA)	700mA
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Sistemas de control	DALI
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1130027

Dimensiones del producto

85x175x28mm

Dimensiones del packaging

9x18x4cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

LED DRIVER de Corriente Constante con control DALI especialmente diseñado para focos led (proyectores led,

luminarias led de farolas, campanas industriales y similares) proporciona una gran economía y eficiencia.

Ficha técnica

DALI Driver DC24-42V/72W/700mA CC, 2 líneas

LEDBOX[®]

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.