




Aplique Led PAXOS, 3W

Aplique LED de pared de aluminio cepillado de alta calidad y diseño exclusivo. Puede instalarse para iluminar hacia arriba o hacia abajo. Alto rendimiento y potencia con el mínimo consumo de energía. Ideal para instalar en pasillos, entradas, porches o zonas de paso

[Ver ficha online](#)



3W



45°



AC220V



ESPECIFICACIONES

Potencia	3W
Flujo luminoso	255lm, 360lm
Ángulo de apertura	45°
Temperatura de color	3000K, 6000K
CRI	80
Alimentación	3
Tensión de funcionamiento	100-240 ACV
Chip	BridgeLux
Interior-exterior	Interior

Dimensiones del producto

65x65x72mm

Dimensiones del packaging

11x11x11cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

MODELOS

	Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
LD1011101	Blanco cálido	3000K	255lm
LD1011102	Blanco frío	6000K	360lm

DETALLES

Elegante aplique LED de pared de diseño minimalista. Permite generar un tipo de luz difusa y homogénea a la vez son elementos funcionales y decorativos.


Los apliques de pared Led suelen ser luminarias que complementan a la iluminación principal siendo un elemento importante en la decoración de los más variados

ambientes.


Ideal para iluminar y marcar paños de pared, zonas de paso como pasillos, recibidores, baños, escaleras, hoteles, etc.

Una luminaria perfecta para acentuar y combinar con la iluminación principal de la estancia.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA



LINKS

- [Aplique Led PAXOS, 3W](#)
- [Appliques led de pared](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.