


Baliza led KANDELUX, 3W



Empotrable led redondo para zonas de paso. Aplique de diseño moderno y minimalista en aluminio y acabado cepillado. Baliza de señalizamiento para paredes y muros, pasillos, cocinas, escaleras o ascensores. Necesita para su alimentación una fuente de Corriente Constante (NO incluida)




3W



40°



CC



Eficiencia
A++

ESPECIFICACIONES

DETALLES

Baliza empotrable de señalizamiento de diseño minimalista. Con cuerpo en aluminio de alta calidad y acabado cepillado.

Dispone de una abertura frontal para crear un haz luminoso dirigido allí donde se necesita iluminar y marcar de forma acentuada las distintas zonas.

Ideal para marcar zonas de paso, escaleras, paños de pared, etc.

Cada baliza Kandelux incluye cables de entrada y salida de


alimentación con clavijas jack macho y hembra, así podrá interconectar varias de forma fácil y rápida.

Necesita para su alimentación una fuente de Corriente Constante (no incluida)


Dispone de chip led CREE de 3W, alimentación 3,5VDC - 700mA. Asegúrate del driver led requerido para la correcta instalación de las balizas.

Los bornes de conexión jack Ref: LD1051907 y LD1051908, facilita las conexiones desde la fuente de alimentación a los cables de las balizas


ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.