




Baliza STOL 4,5W

Empotrable led para zonas de paso. Aplique de diseño moderno y minimalista en aluminio. Baliza de señalización para paredes y muros, pasillos, cocinas, escaleras o ascensores.

[Ver ficha online](#)



4.50W



90°



HIGH
CRI



AC220V



EPISTAR



IP20

ESPECIFICACIONES

Potencia	4.50W
Flujo luminoso	405lm
Ángulo de apertura	90°
Temperatura de color	4000K
CRI	85
Alimentación	3
Tensión de funcionamiento	AC200-240V
Chip	Epistar SMD2835
Forma y corte	Rectangular 187mm
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20

Referencia

LD1011066

Color de luz

Blanco neutro

Dimensiones del producto

70x200x25mm

Dimensiones del packaging

7x20x4cm

Certificados

CE

ROHS

ECORAE

DETALLES


Baliza empotrable de señalización de diseño minimalista. Con cuerpo en aluminio de alta calidad y acabado cepillado.

Dispone de una abertura frontal para crear un haz luminoso



dirigido allí donde se necesita iluminar y marcar de forma acentuada las distintas zonas.

Ideal para marcar zonas de paso, escaleras, paños de pared, etc.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA



LINKS

- [Baliza STOL 4,5W](#)
- [Balizas de led](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.