

Foco empotrable FOKUA MINI LED 3W



Baliza Led para empotrar en suelos en exterior. Foco de 1 Led y 3W de potencia de bajo consumo para la ambientación de cualquier espacio exterior. Alto índice de reproducción cromática (CRI) y fuerte grado de protección IP67. Ideal para la instalación en suelos de terrazas, jardines, caminos.

[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

Potencia	3W
Flujo luminoso	170lm, 250lm, 190lm
Ángulo de apertura	45º
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Alimentación	3
Tensión de funcionamiento	100-240VAC
Chip	Epistar HP
Forma y corte	Circular 47mm
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP67
Otros	Tránsito no rodado
Temp. de trabajo	-35ºC hasta +55ºC
Etiqueta energética	A++

Dimensiones del producto
65x65x80mm

Dimensiones del packaging
8x9x8cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAE

MODELOS

	Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
LD1021111	Blanco cálido	3000K	170lm
LD1021157	Blanco neutro	4000K	250lm
LD1021112	Blanco frío	6000K	190lm

DETALLES

Foco Led empotrable de alto rendimiento para suelos.


Con cuerpo en acero inoxidable y acabado pulido, aporta un toque de resistencia y calidad además de una importante iluminación direccional a tu espacio exterior.

Sus Led de gran eficiencia brindan una luz de bajo


consumo.

Son perfectos para iluminación decorativa de exterior en jardines, caminos, entradas y patios. Para señalización y balizamiento de cortesía o emergencia, rótulos luminosos, decoración de objetos y muebles de exterior, iluminación de bajo perfil y espacios reducidos.


ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación



GALERIA



LINKS

- [Foco empotrable FOKUA MINI LED 3W](#)
- [Balizas Led exterior](#)
- [Serie FOKUA balizas suelo](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.