

## Plafón Led MARAK 18W, superficie

Los plafones LED rectangulares son luminarias LED de superficie con cuerpo de aluminio y amplio difusor, gran ángulo de apertura, proporciona iluminación general con una máxima eficiencia.



[Ver ficha online](#)



18W



120°



HIGH  
CRI



AC220V



EPISTAR



IP40



Eficiencia

A++

### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>18W</b>
Flujo luminoso	<b>1440lm, 1540lm, 1620lm</b>
Ángulo de apertura	<b>120°</b>
Temperatura de color	<b>3000K, 4000K, 6000K</b>
CRI	<b>85</b>
Alimentación	<b>3</b>
Tensión de funcionamiento	<b>100-240VAC</b>
Chip	<b>Epistar SMD2835</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP40</b>
Etiqueta energética	<b>A++</b>

#### Dimensiones del producto

210x210x27mm

#### Dimensiones del packaging

28x28x3cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

## MODELOS

	Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
LD1010357	Blanco cálido	3000K	1440lm
LD1010358	Blanco neutro	4000K	1540lm
LD1010359	Blanco frío	6000K	1620lm

## DETALLES

**Plafón led cuadrado** con cuerpo de aluminio de alta calidad lacado en color blanco. Con un amplio ángulo de apertura para ofrecer una iluminación general con una elevada eficiencia.


Con un difusor esmerilado que confiere una iluminación general sin reflejos.

Ideal para sustituir a los tradicionales halógenas, llegando


a ahorros de hasta el 90% y a downlight de bajo consumo convencionales, llegando a ahorros de hasta el 60% con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

Fácil instalación, larga vida de la luminaria led, más de 30.000 horas y libre de mantenimiento. La solución perfecta para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, para el hogar, oficinas, recepciones, museos, bares, etc

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



### Instalación



## GALERIA



### LINKS

- [Plafón Led MARAK 18W, superficie](#)
- [Plafones de Led](#)
- [Serie MARAK](#)
- [Serie Especial Dormitorios](#)
- [Serie Iluminar Cocinas](#)

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.