



## Foco SUNGE 35W

Luminaria para la iluminación general de todo tipo de ambientes. De estilo minimalista fabricada en aluminio de alta calidad y lacado en color blanco.

[Ver ficha online](#)



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>35W</b>
Flujo luminoso	<b>3100lm, 3325lm</b>
Ángulo de apertura	<b>60º</b>
Temperatura de color	<b>3000K, 5000K</b>
CRI	<b>85</b>
Alimentación	<b>3</b>
Tensión de funcionamiento	<b>AC200-240V</b>
Chip	<b>BridgeLux COB</b>
Movilidad	<b>Basculante</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP20</b>
Aislamiento eléctrico	<b>Luminaria de clase I</b>
Otros	<b>Kit todo incluido</b>
Etiqueta energética	<b>A++</b>

**Dimensiones del producto**  
95x95x204mm

**Dimensiones del packaging**  
12x12x22cm

**Certificados**  
CE  
ROHS  
ECORAE

## MODELOS

	Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
LD1010564	Blanco cálido	3000K	3100lm
LD1010469	Blanco frío	5000K	3325lm

## DETALLES


Su diseño lo convierten en una pieza elegante y funcional muy apreciada por los profesionales de la decoración.

Una lámpara de la máxima calidad ideal para todo tipo de ambientes actuales donde destacan sus líneas puras.

Foco para instalación en techos, permite iluminar espacios de trabajo amplios.

Con un refinado diseño de acabado en color blanco mate. Es ideal para interiores modernos, en oficinas, comercios, viviendas, etc.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## GALERIA



---

## LINKS

- [Foco SUNGE 35W](#)
- [Appliques led de techo](#)

---

## AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.