



Bombilla G9, COB Filament 3W, 360°

Bombilla LED de base G9. Puede sustituir bombillas tipo bi-pin o bombillas G9 con la misma intensidad de luz consiguiendo un ahorro de más del 80%. Se emplea en espacios muy reducidos y no desprenden calor.

[Ver ficha online](#)

3W



360°



AC220V

EPISTAR



G9

ESPECIFICACIONES

Potencia	3W
Flujo luminoso	280lm, 300lm
Ángulo de apertura	360°
Temperatura de color	3000K, 6000K
Número de leds	4xCOB
Alimentación	3
Tensión de funcionamiento	230VAC
Chip	Epistar COB
Casquillo	G9
Interior-exterior	Interior
Etiqueta energética	A++

Dimensiones del producto

14x14x60mm

Dimensiones del packaging

2x6x2cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAAE

Ficha técnica

Bombilla G9, COB Filament 3W, 360º

LEDBOX®

MODELOS

	Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
LD1032530	Blanco cálido	3000K	280lm
LD1032531	Blanco frío	6000K	300lm


DETALLES

La nueva bombilla G9 con base cerámica permite una mejor disipación de calor que incide en una mayor vida de la luminaria led. Su reducido tamaño la hacen ideal para la sustitución de las bombillas convencionales, con lo que se consigue un ahorro del 80% en el consumo de energía eléctrica y hasta 25 veces de vida útil.

Iluminación LED de última generación

- Bajo consumo
- Se enciende al instante
- Máximo ahorro de energía
- Alta eficiencia
- Máxima duración
- Fácil instalación
- Sin sustancias nocivas

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Ficha técnica

Bombilla G9, COB Filament 3W, 360°

LEDBOX®

GALERIA



LINKS

- [Bombilla G9, COB Filament 3W, 360º](#)
- [Bombillas Led G9](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.