


Downlight Led OSIC, 40W, 120cm, regulable

Luminaria empotrable lineal que ofrece una iluminación general a través del difusor de policarbonato opal que crea un ambiente perfecto para cualquier estancia.



40W



120°



HIGH
CRI





AC220V



EPISTAR



IP40



Eficiencia
A++

ESPECIFICACIONES

DETALLES

Con un diseño limpio y arquitectónico en donde la última tecnología led es adaptada a la simplicidad de la lámpara de forma lineal que ofrece una luz difusa y suave.

Proporciona una iluminación general y de amplia difusión.


Incluye chip de alta potencia EPISTAR SMD2835 que proporciona una luz potente y con un calentamiento mínimo.

Ficha técnica

Downlight Led OSIC, 40W, 120cm, regulable

LED BOX[®]

ESQUEMA DE INSTALACIÓN




Distribución lumínica




H(m)	D(m)	E(lux)
1 m	1.8 m	850 lx
2 m	3.6 m	245 lx
3 m	5.4 m	130 lx
4 m	7.2 m	70 lx
5 m	9 m	54 lx

Beam Angle: 120°

Instalación



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.