

Luminaria Led de superficie SNOKE, 40W, 120cm

Luminaria de superficie lineal que ofrece una iluminación general a través del difusor de policarbonato opal que crea un ambiente perfecto para cualquier estancia.



ESPECIFICACIONES

Potencia	**40W**
Flujo luminoso	**3700lm, 3850lm, 4000lm**
Temperatura de color	**3000K, 4000K, 6000K**
Forma y corte	**Rectangular mm**
Interior-exterior	**Interior**
Protección IP	**IP40**
Aislamiento electrico	**Luminaria de clase II**
Otros	**Kit todo incluido**
Etiqueta energética	**A++**

Dimensiones del producto
75x1200x22mm

Dimensiones del packaging
10x123x4cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	3700lm
Blanco neutro	4000K	3850lm
Blanco frío	6000K	4000lm

DETALLES

Con un diseño limpio en donde la última tecnología led es adaptada a la simplicidad de la lámpara de forma lineal que ofrece una luz difusa y suave.

Proporciona una iluminación general y de amplia difusión.

Incluye chip de alta potencia EPISTAR SMD2835 que proporciona una luz potente y con un calentamiento mínimo.


- Certificado CE

- Factor de potencia >0.6

- Reproducción cromática CRI >80

Incluye: luminaria led y soportes para instalación en superficie.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación



GALERIA









AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.