

## Ficha técnica


Tira LED HQ Monocolor SMD5630, ChipLed Samsung, DC24V, 5m (60Led/m), 75W, IP68 nano waterproof

LEDBOX®



### Tira LED HQ Monocolor SMD5630, ChipLed Samsung, DC24V, 5m (60Led/m), 75W, IP68 nano waterproof

Tira LED con protección IP68 a 24V que utiliza una nueva tecnología que recubre la tira con una película (nano waterproof) impermeable que la hacen muy adecuada para su utilización en ambientes húmedos o sumergidos. No llevan silicona ni otro tipo de recubrimientos, las nuevas tiras LED Nano Waterproof llevan una película extremadamente delgada, casi invisible, que las hacen impermeables.



## ESPECIFICACIONES

## DETALLES

Las **Tiras LED Nano Waterproof** 24V al no disponer de una funda epoxi o de silicona, la luminosidad de los led es muy superior y no se degradan como puede ocurrir con otros tipos de protección. Es una nueva tecnología de impermeabilización prácticamente invisible. Son tiras resistente al agua, imperables con protección IP68. Son tiras de LED adecuadas para utilizar en el exterior y ambientes húmedos.

La tira LED flexible se integra con el mínimo impacto visual en los proyectos, consiguiendo una iluminación de efecto que resalta la forma arquitectural de los mismos. Su línea extraplana y su fácil instalación la hace ideal acuarios, fuentes, estanques, saunas, piscinas, jardín, parque,

camping, centros comerciales, etc.

### Características


- carrete de 5 metros
- 60 chips LED por metro - 300 LED carrete
- Monocolor: colores disponibles: Blanco frío o blanco cálido.
- Nivel de protección: IP68 (nano waterproof).
- Zona de corte cada 5 cm (cada grupo de 3 chips).
- Muy flexible para poder realizar una instalación que se adapte a sus necesidades.
- Alto brillo y luminosidad, la tira más potente que existe actualmente en el mercado.
- Requiere fuente de alimentación 24VDC

# Ficha técnica


Tira LED HQ Monocolor SMD5630, ChipLed Samsung, DC24V, 5m (60Led/m), 75W, IP68 nano waterproof



## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## Instalación




## Ficha técnica

Tira LED HQ Monocolor SMD5630, ChipLed Samsung, DC24V, 5m (60Led/m), 75W, IP68 nano waterproof

LEDBOX®

### GALERIA



## Ficha técnica

Tira LED HQ Monocolor SMD5630, ChipLed Samsung, DC24V, 5m (60Led/m), 75W, IP68 nano waterproof

LED BOX<sup>®</sup>

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.