



Bombilla LED GX5,3 PRO 5W

Bombillas de base GX5.3 (MR16) tipo ampolleta. Reemplaza a halógenos tradicionales tipo bi-in ahorrando hasta un 90% de energía. 100% compatible. Foco de pequeño tamaño (igual que las halógenas) y cuidada estética

[Ver ficha online](#)

5W



45°



DC12V

OSRAM



GX5-3



IP40

ESPECIFICACIONES

Potencia	5W
Flujo luminoso	450lm
Ángulo de apertura	45°
Temperatura de color	6000K
Alimentación	1
Tensión de funcionamiento	AC/DC12V
Chip	Osram CRDP
Casquillo	GX5,3
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP40
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1031509

Color de luz

Blanco frío

Dimensiones del producto

50x50x52mm

Dimensiones del packaging

5x8x5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Las bombillas LEDBOX de bajo consumo, suponen una alternativa ecológica de gran calidad con amplias posibilidades de decoración y ahorro energético.

Iluminación LED de última generación

- Bajo consumo
- Se enciende al instante
- Máximo ahorro de energía
- Alta eficiencia
- Máxima duración
- Fácil instalación


Ficha técnica

Bombilla LED GX5,3 PRO 5W

LEDBOX®

- Sin sustancias nocivas

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA



LINKS

- [Bombilla LED GX5,3 PRO 5W](#)
- [Bombillas Led GX5,3 MR16](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.