



Bombilla LED GX5,3, 5W. Lámpara Led MR16

Bombillas de base GX5.3 (lámpara led MR16) tipo ampolleta. Sustituye a los halógenos tradicionales tipo bi-in ahorrando hasta un 90% de energía. 100% compatible. Foco de pequeño tamaño (igual que las halógenas) y cuidada estética.

[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

Potencia	5W
Flujo luminoso	320lm, 350lm, 370lm
Ángulo de apertura	45º
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
CRI	75
Alimentación	1
Tensión de funcionamiento	AC12V
Chip	Epistar SMD5730
Casquillo	GX5,3
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP40
Etiqueta energética	A+

Dimensiones del producto
50x50x54mm

Dimensiones del packaging
5x8x5cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

MODELOS

	Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
LD1031510	Blanco cálido	3000K	320lm
LD1031511	Blanco neutro	4000K	350lm
LD1031512	Blanco frío	6000K	370lm


DETALLES

Las **bombillas MR16** o GX 5,3 LEDBOX de bajo consumo, suponen una alternativa ecológica de gran calidad con amplias posibilidades de decoración y ahorro energético.


Iluminación LED de última generación

- Bajo consumo
- Se enciende al instante
- Máximo ahorro de energía
- Alta eficiencia
- Máxima duración
- Fácil instalación
- Sin sustancias nocivas

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Distribución lumínica



GALERIA



LINKS

- [Bombilla LED GX5,3, 5W. Lámpara Led MR16](#)
- [Bombillas Led GX5,3 MR16](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.