



Controlador monocolor DUAL RF + mando táctil

Regulador de intensidad específico para tiras LED monocolor DUAL. Dimmer con mando a distancia RF 2.4G para variar la intensidad y temperatura de color de la luz que emiten las tiras LED por control remoto táctil.

[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

Alimentación	1,2,4
Entrada	DC12V-24V
Interior-exterior	Interior
Controlado por:	RF 2,4Ghz
Otros	Radio frecuencia (RF), Mando incluido

Referencia

LD1051259

Dimensiones del producto

79x83x33mm

Dimensiones del packaging

14x21x5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Controlador 2.4G RF para tiras monocolor DUAL.

Funciona a través de un receptor de RF que dispone de un radio de acción de 30 metros.

Su mando a distancia controla el encendido / apagado, modo, velocidad, temperatura de color y la intensidad de luz de una forma fácil y cómoda

- Utilizar fuentes de alimentación estable.
- No conectar más de 8-10 metros con una sola fuente de alimentación.
- Inserte una nueva fuente cada 8-10 metros.

Especificaciones técnicas:

Temperatura de trabajo: -20 a 60º

Voltaje de alimentación: DC12V-24V

Ficha técnica

Controlador monocolor DUAL RF + mando táctil

LEDBOX®


Tamaño: Largo 83, Ancho 79, Alto 33mm

Peso total: 168g

Salida: 6 A por circuito

Modo de conexión: 4 bornes


ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Distribución lumínica



Instalación



GALERIA



LINKS

- [Controlador monocolor DUAL RF + mando táctil](#)
- [Regulación RF 2,4GHz](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.