


Downlight LED 3W




Empotrable redondo LED. Downlight para la iluminación general. Ideal para la proyección de luz sobre objetos. También puede ser utilizado como baliza de señalización para paredes y muros, pasillos, cocinas, escaleras o ascensores. Mínima emisión de calor y máxima eficiencia energética

[Ver ficha online](#)



3W



45°



AC220V



ESPECIFICACIONES

Potencia	3W
Flujo luminoso	220lm
Ángulo de apertura	45°
Temperatura de color	6500K
Alimentación	3
Tensión de funcionamiento	220ACV
Chip	BridgeLux HP
Forma y corte	Circular mm
Casquillo	con driver externo
Interior-externo	Interior
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1010117

Color de luz

Blanco frío

Dimensiones del producto

44x44x41mm

Dimensiones del packaging

8x9x8cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Foco Downlight High Power diseñado para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica. Cuerpo construido en aluminio y acabado de alta calidad. Proporciona una luz intensa con multitud de posibilidades, ideal para sustituir a los tradicionales halógenas, llegando a ahorros de hasta el 90% y a downlight de bajo consumo

convencionales, llegando a ahorros de hasta el 60% con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

Incluyen disipador de aluminio de gran calidad para una mínima emisión de calor.

Ficha técnica

Downlight LED 3W


LEDBOX®

Fácil instalación, larga vida de la lámpara, más de 50.000 horas, libre de mantenimiento.


Es ideal para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, para el

hogar, oficinas, supermercados, recepciones, museos, bares, etc. También puede ser utilizado como baliza de señalizamiento para paredes y muros, pasillos, cocinas, escaleras o ascensores.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA



LINKS

- [Downlight LED 3W](#)
- [Downlights led](#)
- [Serie Focos Vitrinas](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.