

## Farola LED Epistar 50W + Mean Well

Las farolas LED Street se caracterizan por su alta funcionalidad, están diseñadas para la sustitución de farolas viales basadas en lámparas de descarga. Presentan una eficiencia, alta calidad y perfecta distribución del haz luminoso. Incluye driver MeanWell y chip led Epistar.



50W



120°



AC220V



IP65



IK10



### ESPECIFICACIONES

### DETALLES


Combina todos los últimos avances en tecnología LED y los mejores componentes y los materiales de mejor calidad. Utiliza el driver **Mean Well**, referente en el mercado por su gran estabilidad, del mismo modo, utiliza LEDs **EPISTAR** de alta luminosidad.

- Cuerpo realizado en aluminio no corrosivo 100%
- Gran resistencia al agua, polvo e impactos (IP65 e IK10)
- Diseñado para una óptima ventilación de la luminaria.
- Disipador con filos redondeados para evitar cortes al manipularlo.
- Utiliza tornillos allen inoxidable.
- Optica vial asimétrica longitudinal.
- Diseño de lentes que mejora ostensiblemente el flujo

luminoso.


- Diseño de apertura de clip que hace más fácil las labores de mantenimiento.
- Conexión segmentada: limpia, segura y eficiente.
- Driver Mean Well.
- Equipo de alimentación electrónico IP-66 Clase I con protector de sobretensión.
- Grupo óptico de policarbonato con junta de estanqueidad.
- Factor de potencia >0.95
- Temperatura de trabajo de -25° a +45°
- Vida media: > 50.000 horas.
- Preparado para báculos de 60-65mm.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## Distribución lumínica

### DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMÍNICA



## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.