

Controlador RF NEON Flex 220V RGB 550W

Controlador FST-550W diseñado para tiras led NEON Flex RGB 220V con el que es posible gestionar los canales RGB de una forma eficaz. Incluye mando a distancia le permite realizar el control de la tira RGB de manera sencilla. Cada controlador RGB 550W soporta hasta 50 metros lineales de tira LED RGB de 60 led por metro. Con este controlador es posible seleccionar el color deseado o efecto, también regular la intensidad y velocidad de las transiciones.

550W | AC220V | RF

ESPECIFICACIONES

Potencia	**550W**
Alimentación	**AC220V**
Tensión de funcionamiento	**220ACV**
Interior-exterior	**Interior**
Controlado por:	**RF**

Referencia
LD1050808

Dimensiones del producto
53x91x29mm

Dimensiones del packaging
15x10x5,5cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Controlador FST-550W diseñado para tiras led NEON Flex RGB con el que es posible gestionar los canales RGB de una forma eficaz. Incluye mando a distancia le permite realizar el control de la tira RGB de manera sencilla. Cada controlador RGB 550W soporta hasta 50 metros lineales de tira LED RGB de 60 led por metro. Con este controlador es posible seleccionar el color deseado o efecto, también regular la intensidad y velocidad de las transiciones.

Características principales:

- Controla hasta 50 metros lineales de tira LED a 220V RGB - 60 led por metro
- 16 niveles de velocidad en los cambios de luz ajustables
- 11 programas predeterminados


Funciones del mando a distancia:

1. Color Rojo
2. Color Verde
3. Color Amarillo
4. Color Azul
5. Color Púrpura
6. Color Cyan
7. Color Blanco
8. Alternancia de 3 colores (velocidad ajustable)
9. Alternancia de 7 colores (velocidad ajustable)
10. Transición de 3 colores (velocidad ajustable)
11. Transición de 7 colores (velocidad ajustable)

Caracterísitcas técnicas:


- Voltaje (entrada y salida): AC 220V-240V
- Potencia de salida: 550 Watios
- Conexión de salida: Anodo común
- Temperatura de trabajo: -20°C ~ 65°C
- Frecuencia del mando a distancia: 433 MHz
- Peso: 185 gr
- Dimensiones: 91 x 53 x 29mm (ancho x alto x profundo)


Instalación



GALERIA


RF LED CONTROLLER
max output power:550W
max led strip length:50M
INTPUT
AC110V~220V
DC:110V~220V
OUTPUT
DON'T TOUCH
Fcc CE





AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.