

Controlador RGB táctil empotrable

Controlador empotrable de panel táctil de gran calidad y cuidado diseño. Ideal para el control de la iluminación RGB de las tiras Led, lámparas Led, paneles Led, etc.



ESPECIFICACIONES

DETALLES

Controlador empotrable de panel táctil de gran calidad y cuidado diseño, incorpora en el frontal un fino panel de vidrio con alta precisión táctil con su nuevo chip de control que aumenta la sensibilidad al tacto y reduce el encendido por error.

Ideal para el control de la iluminación RGB de las tiras Led, lámparas Led, paneles Led, etc.

Incluye controles de encendido / apagado, con solo una pulsación puede cambiar el color, o la intensidad o seleccionar el efecto deseado.

Con el nuevo controlador empotrable, tendrá una mayor facilidad de uso su instalación LED RGB y encajará a la perfección en cualquier decoración.

Especificaciones técnicas:

- Voltaje: DC 12/24V.
- Canal de salida: RGB de tres canales.
- Intensidad admisible: 4 Amperios por canal.
- Potencia de salida: 144W (entrada de 12V) o 288W (entrada de 24V)

Características:

- Compatible con cualquier instalación de LED RGB (tiras de LED RGB, Bombillas LED RGB, etc...).
- 11 patrones de color, por ejemplo, los siete colores estáticos (individual), salto brusco o gradual (con función de pausa).
- Brillo, color y control de velocidad ajustables.
- Mantiene la memoria si hay algún corte de energía.
- Totalmente táctil en todo el anillo de selección de colores.
- Puede soportar 5 Mts de tira LED RGB SMD 5050 de 60 chips x metro

Patrones de color:

1. estático rojo
2. estático verde
3. estático azul
4. estático amarillo
5. estático púrpura
6. estático cian


Ficha técnica

Controlador RGB táctil empotrable


LED BOX[®]

- 7. estático blanco
- 8. salto entre tres colores diferentes
- 9. cambio gradual entre tres colores diferentes
- 10. salto entre siete colores diferentes
- 11. cambio gradual entre siete colores diferentes

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.