

Baliza Led para empotrar UNDERLINE DIFFUSION, 10W, IP67, IK09, 1m



Proyector lineal monocromo para la iluminación creativa y proyección de luz, para empotrar en suelo. Perfectos para iluminación decorativa de exterior en centros comerciales, entorno urbano, jardines, patios. Para señalización y balizamiento de cortesía o emergencia, rótulos luminosos, decoración de objetos y muebles de exterior.

[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

Potencia	10W
Flujo luminoso	980lm
Ángulo de apertura	120°
Temperatura de color	4200K
Alimentación	2
Tensión de funcionamiento	DC24V
Chip	Epistar SMD2835
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP67
Protección IK	IK09
Aislamiento electrico	Luminaria de clase I
Otros	Pantalla protectora, Tránsito no rodado, Anclaje
Temp. de trabajo	-25°C hasta +55°C

Referencia
LD1021132

Color de luz
Blanco neutro

Dimensiones del producto
90x1000x100mm

Dimensiones del packaging
12x110x12cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Luminaria LED de exterior empotrable en suelo. Gran calidad de sus componentes que aportan un grado

importante de resistencia además de una importante iluminación direccional a tu espacio exterior.

Ficha técnica

Baliza Led para empotrar UNDERLINE DIFFUSION, 10W, IP67, IK09, 1m

LEDBOX®

- Fabricada en extrusión de aluminio 6063 anodizado silver. Tornillos de acero inoxidable. Junta de estanqueidad.

- Cristal templado de 15mm frost.

- Alimentación DC24V

- Con un grado de protección IP67 (polvo-agua), y contra impactos de IK09.

- Clase de aislamiento I.

Perfectos para iluminación decorativa de exterior en centros comerciales, entorno urbano, jardines, patios. Para señalización y balizamiento de cortesía o emergencia,

rótulos luminosos, decoración de objetos y muebles de exterior.


- Fácil instalación
- **Alta eficiencia y ahorro energético.**
- Ecológico: sin mercurio, no hay contaminación, los residuos pueden ser reciclados de manera segura.
- Luz natural y segura: no hay parpadeo, sin reflejos, sin la radiación UV o infrarrojos.
- Carcasa de la lámpara y el radiador de extrusión de aluminio industrial y cubierta de vidrio de alta resistencia.
- Alimentación DC24V, la fuente de alimentación no está incluida.

Ficha técnica

Baliza Led para empotrar UNDERLINE DIFFUSION, 10W, IP67, IK09, 1m

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN




Ficha técnica

Baliza Led para empotrar UNDERLINE DIFFUSION, 10W, IP67, IK09, 1m

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Baliza Led para empotrar UNDERLINE DIFFUSION, 10W, IP67, IK09, 1m

LEDBOX®

LINKS

- [Baliza Led para empotrar UNDERLINE DIFFUSION, 10W, IP67, IK09, 1m](#)
- [Bañadores de pared](#)
- [Serie Balizas UNDERLINE](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.