



DMX512 RGB+CCT controlador RF

Controlador DMX512 LED que permite tener un control total DMX de las tiras RGB. Permite recibir la señal inalámbrica del transmisor DMX o la señal RF del mando a distancia 2,4GHz RGB+CCT.



ESPECIFICACIONES

Alimentación

Entrada **DC12V-24V**

Interior-exterior **Interior**

Protección IP **IP20**

Controlado por: **RF**

Sistemas de control **DMX**

Referencia

LD1051336

Dimensiones del producto

45x85x22mm

Dimensiones del packaging

5x10x3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Controlador DMX512 LED que permite tener un control total DMX de las tiras RGB. Permite recibir la señal inalámbrica del transmisor DMX o la señal RF del mando a distancia 2,4GHz RGB+CCT.

Explora y utiliza la luz según a las nuevas tendencias de iluminación. Crea ambientes acordes con tu estado de ánimo proporcionando atmósferas diferentes. Imagina el ambiente que deseas crear. Cambia el color de la

iluminación de cualquier estancia según tus necesidades o gustos con un sólo botón. Controla la intensidad de la iluminación de las tiras led RGB + CCT (blanco dual). Ahora es muy fácil con el nuevo controlador DMX512 + RF

Especificaciones técnicas

- Alimentación: DC12V-24V
- Salida: Max. 6A/Channel, Total output Max.10A

Ficha técnica

DMX512 RGB+CCT controlador RF

LEDBOX[®]


- Alcance de señal: 30 metros

- Dimensiones: 85x45x23mm

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación



GALERIA



DMX512 Control panel controllable



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.