


Baliza Led para empotrar UNDERLINE SIDE, 18W, IP67, IK09, 1m



Luminaria LED de exterior empotrable en suelo con salidas de luz laterales para la iluminación creativa y proyección de luz, para empotrar en suelo. Perfectos para iluminación decorativa de exterior en centros comerciales, entorno urbano, jardines, patios. Para señalización y balizamiento de cortesía o emergencia, rótulos luminosos, decoración de objetos y muebles de exterior.



18W



30°



DC24V



IP67



IK09



ESPECIFICACIONES

DETALLES

Luminaria LED de exterior empotrable en suelo con salidas de luz laterales. Gran calidad de sus componentes que aportan un grado importante de resistencia además de una importante iluminación direccional a tu espacio exterior.

- Fabricada en extrusión de aluminio 6063 anodizado silver. Tornillos de acero inoxidable. Junta de estanqueidad.

- Alimentación DC24V

- Con un grado de protección IP67 (polvo-agua), y contra impactos de IK09.

- Clase de aislamiento I.

Perfectos para iluminación decorativa de exterior en

centros comerciales, entorno urbano, jardines, patios. Para señalización y balizamiento de cortesía o emergencia, rótulos luminosos, decoración de objetos y muebles de exterior.


- Fácil instalación
- **Alta eficiencia y ahorro energético.**
- Ecológico: sin mercurio, no hay contaminación, los residuos pueden ser reciclados de manera segura.
- Luz natural y segura: no hay parpadeo, sin reflejos, sin la radiación UV o infrarrojos.
- Carcasa de la lámpara y el radiador de extrusión de aluminio industrial y cubierta de resina epoxi de alta resistencia.
- Alimentación DC24V, la fuente de alimentación no está incluida.

Ficha técnica

Baliza Led para empotrar UNDERLINE SIDE, 18W, IP67, IK09, 1m

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN




Ficha técnica

Baliza Led para empotrar UNDERLINE SIDE, 18W, IP67, IK09, 1m

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Baliza Led para empotrar UNDERLINE SIDE, 18W, IP67, IK09, 1m

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.