



DALI Driver DC12-36V, 1ADx4CHx(60-180)W, 4x5A, Carril DIN

LED DRIVER con control DALI de 4 canales con 1 dirección DALI fácilmente configurable con sus controles y display incorporado.



ESPECIFICACIONES

DETALLES


Driver DALI con regulación de voltaje constante con 1 dirección y 4 canales DALI, 5 A por salida del canal, que cumple con el protocolo estándar DALI. La dirección DALI se puede asignar de forma manual y se muestra en el display incorporado en el módulo, asigna automáticamente los canales siguientes. 1 dirección DALI está disponible para 4 canales para trabajar de forma sincrónica. 0% -100% regulación suave se puede lograr mediante la regulable DALI medio de la graduación logarítmica, lo cual es perfecto para la visión del ser humano.

Características principales:


- Voltaje constante regulable DALI disponible en 12VDC,

- 24VDC, 36VDC de salida, 4 canales, 5A por canal de salida
- Cumple el protocolo DALI norma IEC 62386-102, IEC 62386-207
- La dirección DALI puede ajustarse de forma manual con indicador led en el propio driver o se le asigna automáticamente por el controlador maestro.
- 1 dirección DALI, 1 canal de trabajo por separado.
- 0% -100% rango de regulación a través de característica logarítmica, perfecta para la visión humana.
- Para trabajar con luces LED para establecer el sistema de iluminación DALI.
- Puedes instalar repetidores DALI para ampliar la instalación.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.