



Bombilla LED Vela E14 frost 6W

Bombilla LED tipo vela (candle) con acabado frost para casquillos convencionales E14. Ahorro de hasta el 90% en su consumo de luz.

6W

210°

HIGH
CRI

AC220V

EPISTAR

E14

ESPECIFICACIONES

Potencia	6W
Flujo luminoso	490lm, 520lm, 550lm
Ángulo de apertura	210º
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
CRI	85
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC220-240V
Chip	Epistar SMD2835
Casquillo	E14
Interior-exterior	Interior
Factor de potencia	0.40

Dimensiones del producto
37x37x99mm

Dimensiones del packaging
4x11x4cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Bombilla LED Vela E14 frost 6W



MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	490lm
Blanco neutro	4000K	520lm
Blanco frío	6000K	550lm

DETALLES

Las bombillas LEDBOX de bajo consumo, suponen una alternativa ecológica de gran calidad con amplias posibilidades de decoración y ahorro energético.


Iluminación LED de última generación

- Bajo consumo
- Se enciende al instante
- Máximo ahorro de energía


- Alta eficiencia
- Máxima duración
- Fácil instalación
- Sin sustancias nocivas

** Para montaje en luminarias cerradas, el tiempo máximo de encendido recomendado es la mitad que el tiempo máximo especificado en las condiciones generales.*

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Distribución lumínica



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.