

Controlador 4 en 1 (MONO, CCT, RGB, RGBW) Mi-Light

Control para cualquier tipo de tira led RGBW, RGB, CCT DUAL y MONO. En combinación del mando a distancia LD1051343 permite controlar hasta 99 zonas diferentes. Con display led de control y auto-sincronización.



ESPECIFICACIONES

DETALLES

Un nuevo concepto de **controlodares profesionales** para el control de cualquier tipo de tiras o luminarias led DC: RGBW, RGB, CCT DUAL, MONO.

Puedes combinar el controlador 4 en 1 con el mando a distancia LD1051343, y el receptor Wifi LD1051356-7 para control desde dispositivo móvil Android o iOS para tener un control total sobre las tiras led conectadas.

Trabaja con voltajes de DC12V y DC24V con una intensidad de 6A por canal. Max total 15A

El controlador funciona con la última tecnología PWM, por lo que es posible atenuar el color de forma continua y sin efectos de flash.

Cada mando a distancia (no incluido) puede controlar 99 zonas diferentes con tecnología RF 2.4Ghz. Cada zona puede ser controlada por 9999 mandos.

Auto-transmisión: Cuando un controlador recibe una orden del mando a distancia, la retransmite a todos los controladores a su alcance (30m) aumentando significativamente la distancia de la instalación.

Auto-sincronización: Cuando dos o más controladores son comandados por un único mando a distancia, se sincronizan de forma automáticamente para que todas las tiras led conectadas ofrezcan la misma velocidad en los diferentes modos y efectos.


Display LED: Dispone de un display que muestra información visual del modo de salida, número ID de zona y grupo.

APP control: Opcionalmente puedes añadir a la instalación un receptor Wifi LD1051356 ó LD1051357 para controlar desde dispositivos móviles Android o iOS y para tener un control total sobre las tiras led conectadas con múltiples opciones y desde cualquier lugar.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación




GALERIA


Mi·Light
Dimming / CCT / RGB / RGBW
Smart LED Controller
Model No.: LS1
Working Temperature: -20 -60℃
Input Voltage: DC12V-24V
Output: 6A/Channel
Total output Max: 15A
2.4G wireless control / WiFi control
K1
K2
Made in China
INPUT
OUTPUT


4 IN 1 Smart LED Controller


Compatiable with RGB/RGBW/RGB+CCT strip


APP phone control

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.