

LED Driver TUV DC30-40V/40W/880mA, Regulable 0-10V

LED DRIVER de Corriente Constante y entrada de control 0-10V con certificación TUV especialmente diseñado para la regulación de focos led (proyectores led, luminarias led de farolas, campanas industriales y similares) proporciona una gran economía y eficiencia.

40W | CC | 0.88A | IP40

ESPECIFICACIONES

Potencia	**40W**
Alimentación	**CC**
Entrada	**AC100-240V**
Salida	**DC30-40V**
Amperios (mA)	**880mA**
Interior-exterior	**Interior**
Protección IP	**IP40**
Otros	**Regulable**
Tipo de regulación	**0_10**

Referencia
LD1142152

Color de luz
Regulable

Dimensiones del producto
45x150x30mm


Dimensiones del packaging
5x12x3cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE
TUV

DETALLES

LED DRIVER de Corriente Constante especialmente diseñado para focos led (proyectores led, luminarias led de farolas, campanas industriales y similares) proporciona una gran economía y eficiencia.
Driver que incluye entrada de control analógico 0-10V para regular la intensidad de forma eficiente. Es posible conectar otros dispositivos de control como sondas crepusculares con los que controlar fácilmente la regulación de intensidad.

GALERIA


Class2 Power Supply
For LED DIM loads
Model:P-CA12-A1200W1
Pri: 100-240V AC/50-60Hz
Sec: DC30-40V 880mA ±5%
0-10V+
0-10V-
LD1142152 890-1605
LED Driver 40W, 30-40VDC,
880mA, 0-10V, Regulable
220V



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.