

LED Driver Mean Well DC18-36V/120W/3400mA Regulable 0-10V

LED Driver Mean Well modelo HLG-120H-36B, regulación por dimmer 0-10V, 100-120W, 18-36VDC, 3400mA, Corriente Constante



ESPECIFICACIONES

DETALLES

LED Driver Mean Well modelo HLG-120H-36B con regulación por dimmer 0-10V, especialmente diseñado para focos led de 100W-120W (luminarias led de farolas, campanas industriales y similares) proporciona una gran economía y eficiencia.

- Entrada voltaje: 90+265VAC - 50/60Hz
- Entrada intensidad corriente eléctrica : 1,5 Amp Max.
- Salida voltaje: 18-36 VDC
- Salida intensidad corriente eléctrica : 3000mA corriente constante
- Potencia salida: 100W - 120W Max
- Factor de potencia: => 92%

GALERIA


TAIWAN
(GREEN / YELLOW)
ACL (BROWN)
ACN (BLUE)
MEAN WELL
HLG-120H-36B
· INPUT: 100-240VAC 1.4A 50/60Hz · OUTPUT: +36V 3.4A
277VAC 0.55A 50/60Hz
(277VAC for North America only)
S/N:
Suitable for use in Dry, Damp and Wet Locations
λ :0.95 For operation with LED modules only
MW01
MADE IN CHINA
SELV
IP67
tc:80°C
ta:60°C
DIM+ (BLUE)
DIM- (WHITE)
V- (BLACK)
V+ (RED)







AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.