




## WiFi iBox Smart Light - RGB+CCT

Es una lámpara de mesa RGBW + Hub Wifi. Añade conectividad WiFi a través de dispositivos móviles con iOS o Android a los controladores, bombillas y focos de carril compatibles.

[Ver ficha online](#)



### ESPECIFICACIONES

Alimentación	6
Entrada	DC5V-500mA
Interior-exterior	Interior
Controlado por:	
Otros	Radio frecuencia (RF), WiFi, Multizona, APP móvil

#### Referencia

LD1051357

#### Color de luz

RGB + Blanco cálido

#### Dimensiones del producto

70x70x68mm

#### Dimensiones del packaging

8x8x10cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

Puedes controlar la luminaria con cualquiera dispositivo móvil mediante APP gratuita. Selecciona entre 16 millones de colores, 9 modos de efectos, regulación de intensidad... y desde cualquier lugar. Una preciosa lámpara que también hace las funciones de Hub Wifi.

Control inalámbrico para el control de led RGBW + CCT en la palma de tu mano. Compatible con toda una amplia gama de controladores y luminarias RF 2.4GHz \*(ver accesorios)

Solamente necesitas instalar las luminarias que desees

## Ficha técnica

WiFi iBox Smart Light - RGB+CCT

LEDBOX®

controlar y realizar una sencilla configuración, con lo que tendrás un control total de tu instalación de forma inalámbrica a través de iOS o Android.

Puedes bajar la APP de forma gratuita en tu dispositivo móvil Android (smartphones y tabletas) y Apple (iPod, iPad, iPhone) para un total control de las luminarias a través de internet WiFi/3G/4G y desde cualquier lugar.

Incluye función de temporizador para encender y apagar las luces cuando lo necesites de forma automática.


Permite el control de todas (sin límite) de las luminarias led wi-fi 2,4 GHz RF que se encuentren en un radio de 30 metros.

### Incluye:

- 1x Controlador iBox WiFi
- 1x Cable USB A macho a Micro USB B macho
- 1x Aplicación App gratuita (download)

Necesita un alimentador DC5V (LD1071813) o similar DC5V-500mA

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



### Instalación



**1**  
**Power Connection**  
Supply power to the device with USB power adapter. DC5V/500mA.



**2**  
**Smart Link Mode**  
Press PICT. The PICT indicator light (Blink), the LINK indicator light (flashes).



**3**  
**Wireless Connection**  
Make sure your phone is already connected to the wireless.



**4**  
**Enter Configuration**  
Open MiLight App, press **+** to start Configuration.





**5**  
**Start Configuration**  
1. Switch to Smart Link surface.  
2. Type in your wireless password, press "Start Configuration".



**6**  
**Search Equipment**  
After the configuration is successful, return to device list, click to search device. Then you can control it through the phone.

## GALERIA



### LINKS

- [WiFi iBox Smart Light - RGB+CCT](#)
- [Accesorios para tiras](#)
- [Serie Control WiFi](#)

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.