

Downlight LED 3W



Empotrable redondo LED. Downlight para la iluminación general. Ideal para la proyección de luz sobre objetos. También puede ser utilizado como baliza de señalización para paredes y muros, pasillos, cocinas, escaleras o ascensores. Mínima emisión de calor y máxima eficiencia energética



3W



45°



AC220V



ESPECIFICACIONES

DETALLES

Foco Downlight High Power diseñado para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica. Cuerpo construido en aluminio y acabado de alta calidad. Proporciona una luz intensa con multitud de posibilidades, ideal para sustituir a los tradicionales halógenos, llegando a ahorros de hasta el 90% y a downlight de bajo consumo convencionales, llegando a ahorros de hasta el 60% con lo que se consigue una alta eficiencia energética.


Incluyen disipador de aluminio de gran calidad para una

mínima emisión de calor.


Fácil instalación, larga vida de la lámpara, más de 50.000 horas, libre de mantenimiento.

Es ideal para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, para el hogar, oficinas, supermercados, recepciones, museos, bares, etc. También puede ser utilizado como baliza de señalización para paredes y muros, pasillos, cocinas, escaleras o ascensores.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.