

## Downlight MORGON SLIM LED 3W

Foco empotrable LED basculante de gran calidad. Downlight ideal para la iluminación general especialmente para la proyección de luz sobre objetos. Mínima emisión de calor y máxima eficiencia energética

[Ver ficha online](#)



3W




45°



AC220V



EPILEDs



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>3W</b>
Flujo luminoso	<b>220lm</b>
Ángulo de apertura	<b>45°</b>
Temperatura de color	<b>6000K</b>
Número de leds	<b>1 x 3W</b>
Alimentación	<b>3</b>
Tensión de funcionamiento	<b>220ACV</b>
Chip	<b>Epiled HP</b>
Forma y corte	<b>Circular 45mm</b>
Movilidad	<b>Basculante</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Etiqueta energética	<b>A++</b>

### Referencia

LD1010135

### Color de luz

Blanco frío

### Dimensiones del producto

52x52x25mm

### Dimensiones del packaging

7x8x7cm

### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

**Foco Downlight High Power** diseñado para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica. Cuerpo construido en aluminio y acabado de alta calidad. Proporciona una luz intensa con multitud de posibilidades, ideal para sustituir a los tradicionales halógenas, llegando

a ahorros de hasta el 90% y a downlight de bajo consumo convencionales, llegando a ahorros de hasta el 60% con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

Incluyen disipador de aluminio de gran calidad para una

## Ficha técnica

Downlight MORGON SLIM LED 3W


LEDBOX®

mínima emisión de calor.

Fácil instalación, larga vida de la lámpara, más de 50.000 horas, libre de mantenimiento.

Es ideal para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, para el hogar, oficinas, supermercados, recepciones, museos, bares, etc.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## GALERIA



### LINKS

- [Downlight MORGON SLIM LED 3W](#)
- [Vitrinas y expositores](#)
- [Serie Focos Vitrinas](#)

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.