





Foco SUNGE 35W

Luminaria para la iluminación general de todo tipo de ambientes. De estilo minimalista fabricada en aluminio de alta calidad y lacado en color blanco.

[Ver ficha online](#)



35W



60º



HIGH
CRI



AC220V



BRIDGELUX



IP20



ESPECIFICACIONES

Potencia	35W
Flujo luminoso	3100lm, 3325lm
Ángulo de apertura	60º
Temperatura de color	3000K, 5000K
CRI	85
Alimentación	3
Tensión de funcionamiento	AC200-240V
Chip	BridgeLux COB
Movilidad	Basculante
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Otros	Kit todo incluido
Etiqueta energética	A++

Dimensiones del producto

95x95x204mm

Dimensiones del packaging

12x12x22cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

MODELOS

	Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
LD1010564	Blanco cálido	3000K	3100lm
LD1010469	Blanco frío	5000K	3325lm

DETALLES


Su diseño lo convierten en una pieza elegante y funcional muy apreciada por los profesionales de la decoración.

Una lámpara de la máxima calidad ideal para todo tipo de ambientes actuales donde destacan sus líneas puras.

Foco para instalación en techos, permite iluminar espacios de trabajo amplios.

Con un refinado diseño de acabado en color blanco mate. Es ideal para interiores modernos, en oficinas, comercios, viviendas, etc.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA



LINKS

- [Foco SUNGE 35W](#)
- [Iluminación de acentuación](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.