



DALI Driver IP66, DC24V/200W/8.3A

Fuente de alimentación estanca a prueba de agua para su uso en instalaciones exteriores. Con regulación DALI regulable.

[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

Potencia	200W
Alimentación	2
Entrada	AC100-265V
Amperios (mA)	8300mA
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP66
Sistemas de control	DALI

Referencia

LD1020254

Dimensiones del producto

120x300x58mm

Dimensiones del packaging

8x27x5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Fuente Alimentación Led que permite alimentar cualquier tipo de luminaria led. Fuente de alimentación a prueba de agua totalmente estanca permitiendo su uso en instalaciones exteriores. Con regulación DALI.

Potencia: 200 Watios

Corriente: 8.3 Amperios


V. de Salida: 24 Voltios DC

Protecciones: Cortocircuito, sobrecarga, temperatura


Grado Protección: IP66

Certificación: CE, RoHS

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación



GALERIA



LINKS

- [DALI Driver IP66, DC24V/200W/8.3A](#)
- [Control DALI](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.