Proyector LED lineal, 24W, 220V, DALI regulable 1m

Proyector lineal monocromo con regulación DALI para la iluminación creativa y proyección de luz en paredes y fachadas. Ideal para el realce de objetos, arte, escenarios, construcciones históricas, museos. Estos bañadores lineales multi LED producen una distribución de luz precisa y uniforme. Con entrada 220V.



ESPECIFICACIONES

Potencia	**24W**
Flujo luminoso	**2400lm**
Ángulo de apertura	**60º**
Temperatura de color	**6000K**
Número de leds	**24**
Alimentación	**AC220V**
Chip	**Epistar HP**
Movilidad	**Basculante**
Interior-exterior	**Exterior**
Protección IP	**IP65**
Aislamiento electrico	**Luminaria de clase I**
Otros	**Pantalla protectora, Regulable, Anclaje**
Tipo de regulación	**TRIAC**
Sistemas de control	**DALI**
Temp. de trabajo	**-40ºC hasta +55ºC**

Referencia
LD1020239

Color de luz
Blanco frío Regulable

Dimensiones del producto
30x1000x25mm

Dimensiones del packaging
5x100x5cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Bañador de pared lineal monocromo para la iluminación creativa y proyección de luz en paredes y fachadas. Ideal para el realce de objetos, arte, escenarios, construcciones históricas, museos. Estos bañadores lineales multi LED producen una distribución de luz precisa y uniforme.

- Fácil instalación
- **Alta eficiencia y ahorro energético.**
- Ecológico: sin mercurio, no hay contaminación, los residuos pueden ser reciclados de manera segura.
- Luz natural y segura: no hay parpadeo, sin reflejos, sin la radiación UV o infrarrojos.
- Carcasa de la lámpara y el radiador de extrusión de aluminio industrial: la cubierta de vidrio es de alta intensidad anti-explosión de vidrio.
- Se integra fácilmente en una red DALI desde la que se puede controlar su intensidad, encendido/apagado, incluirlo en grupos o escenas diversas.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación



GALERIA

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.