

## Proyector LED lineal, 24W, 220V, DALI regulable 1m

Proyector lineal monocromo con regulación DALI para la iluminación creativa y proyección de luz en paredes y fachadas. Ideal para el realce de objetos, arte, escenarios, construcciones históricas, museos. Estos bañadores lineales multi LED producen una distribución de luz precisa y uniforme. Con entrada 220V.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>24W</b>
Flujo luminoso	<b>2400lm</b>
Ángulo de apertura	<b>60º</b>
Temperatura de color	<b>6000K</b>
Número de leds	<b>24</b>
Alimentación	<b>AC220V</b>
Chip	<b>Epistar HP</b>
Movilidad	<b>Basculante</b>
Interior-exterior	<b>Exterior</b>
Protección IP	<b>IP65</b>
Aislamiento electrico	<b>Luminaria de clase I</b>
Otros	<b>Pantalla protectora, Regulable, Anclaje</b>
Tipo de regulación	<b>TRIAC</b>
Sistemas de control	<b>DALI</b>
Temp. de trabajo	<b>-40ºC hasta +55ºC</b>

#### Referencia

LD1020239

#### Color de luz

Blanco frío Regulable

#### Dimensiones del producto

30x1000x25mm

#### Dimensiones del packaging

5x100x5cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

## DETALLES

Bañador de pared lineal monocromo para la iluminación creativa y proyección de luz en paredes y fachadas. Ideal para el realce de objetos, arte, escenarios, construcciones históricas, museos. Estos bañadores lineales multi LED producen una distribución de luz precisa y uniforme.

- Fácil instalación
- **Alta eficiencia y ahorro energético.**
- Ecológico: sin mercurio, no hay contaminación, los residuos pueden ser reciclados de manera segura.


- Luz natural y segura: no hay parpadeo, sin reflejos, sin la radiación UV o infrarrojos.
- Carcasa de la lámpara y el radiador de extrusión de aluminio industrial: la cubierta de vidrio es de alta intensidad anti-exposición de vidrio.
- Se integra fácilmente en una red DALI desde la que se puede controlar su intensidad, encendido/apagado, incluirlo en grupos o escenas diversas.

# Ficha técnica


Proyector LED lineal, 24W, 220V, DALI regulable 1m

LEDBOX®

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



### Instalación



## Ficha técnica

Proyector LED lineal, 24W, 220V, DALI regulable 1m

LEDBOX®

### GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.