
Módulo de programación Lumiled

Módulo de programación Lumiled. Para la programación por ordenador (Windows) de los driver programables Inventronici de la serie K Osram.





ESPECIFICACIONES

Alimentación	**AC220V**
Tensión de funcionamiento	**AC85-265V**
Interior-exterior	**Interior**
Aislamiento electrico	**Luminaria de clase I**

Referencia
LD1150153

Dimensiones del producto
135x365x84mm

Dimensiones del packaging
12x7x5cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE


DETALLES

Módulo de programación Lumiled. Para la programación por ordenador (Microsoft Windows) de los driver programables Inventronic de la serie K Osram.

Incluye cables de conexión USB y cable de 3 hilos para conectar al driver programable.

6 programas de niveles de ajuste de tiempos de encendido y regulación de intensidad.

Instalación




GALERIA


INVENTRONICS®
TX
RX
Mini USB
MODEL:PRG-MUL2
Programmer
Complies with FCC rules
MADE IN CHINA
Buzzer
Green
Return
Red
Button
Vaux
Return
Programming
Button






INVENTRONICS

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.