



Proyector RGB+CCT Nichia Led, 30W, RF

Proyector de exterior de gran calidad de altas prestaciones y gran resistencia (IP65). Ofrece máximo control y amplias posibilidades de decoración con luz RGB +CCT (3000K-6000K). Podrás controlar el proyector desde el mando a distancia RF específico (no incluido) y configurar hasta 8 grupos diferentes.



ESPECIFICACIONES

Potencia	30W
Flujo luminoso	2550lm
Ángulo de apertura	160º
Temperatura de color	RGB+2700K-6500K
CRI	80
Longitud de onda	R-620-630 / G-510-525 / B-455-470nm
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC86 - 265V
Chip	Nichia RGB
Movilidad	Basculante
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP65
Aislamiento electrico	Luminaria de clase I
Otros	Pantalla protectora, Regulable, Reflector de aluminio
Controlado por:	RF
Tipo de regulación	TRIAC

Referencia

LD1021338

Color de luz

RGB + Blanco dual Regulable

Dimensiones del producto

190x170x64mm

Dimensiones del packaging

18x22x6cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE
TUV

Temp. de trabajo

-40°C hasta +55°C

DETALLES

Foco Proyector LED 30W de altas prestaciones con chip SMD Nichia RGB + CCT. Controla el proyector desde el mando a distancia RF específico (ver accesorios), puedes escoger el mando que prefieras en el pack a un precio especial y empieza a controlar toda la iluminación desde la palma de tu mano. Puedes **controlar hasta 4 ó 8 grupos de proyectores** (dependiendo del mando a distancia). Cada proyector recibe la señal y la transmite a los proyectores que están a su alcance hasta un máximo de 30 metros entre cada unidad, alargando así la capacidad de la instalación.

El **Foco LED de exterior** ofrece color **RGB + blanco dual (blanco cálido + blanco frío)**, con lo que puedes utilizar el proyector para crear el ambiente con el color que desees o iluminar con más intensidad con luz blanca.

Construido con materiales de alta calidad, incorpora un gran disipador de aluminio que garantizan su funcionamiento durante largo tiempo.

- Angulo de apertura de 160°
- Conectividad inalámbrica RF 2.4Ghz
- Alcance de 30 metros
- 50.000 horas de duración
- Ahorra un 90% respecto a las bombillas convencionales
- 9 modos de efectos preconfigurados


- 640.000 colores
- Con un mismo mando puedes controlar hasta 4 ó 8 proyectores diferentes o grupos.
- Efecto memoria. Conserva el último color seleccionado si se apaga con el mando.

Compatible con:


- [LD1051363](#) - Mando a distancia RGB+CCT 8 zonas
- [LD1051376](#) - Mando a distancia RGB, RGBW, RGB+CCT RF
- [LD1051290](#) - Mando RF RGB+CCT 4 zonas
- [LD1051263](#) - Mando RF RGBW 4 zonas V2
- [LD1051237](#) - Mando táctil RF - RGB/RGBW 4 zonas
- [LD1051370](#) - Mando 8 zonas RGB+CCT táctil B8
- [LD1051354](#) - Mando 4 zonas RGB/RGBW táctil B3
- [LD1051350](#) - Mando 4 zonas RGB/RGBW táctil empotrable T3
- [LD1051355](#) - Mando 4 zonas RGB+CCT táctil B4
- [LD1051351](#) - Mando 4 zonas RGB+CCT táctil empotrable T4
- [LD1051357](#) - WiFi iBox Smart Light - RGB+CCT
- [LD1051356](#) - Controlador iBox WiFi - RGB+CCT

Instalación fácil: Tan fácil como conectar a una toma eléctrica y controlar con el mando a distancia **(no incluido)**, ver accesorios y pack.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.