


Spot Led ZOR con sensor IR y batería recargable para armarios y cajones



Spot led de mínimo tamaño y batería recargable especialmente concebidas para la iluminación de interiores de armarios, estanterías, cajones, baldas, caravanas, etc. Con sensor IR de proximidad multifunción que activa la luminaria automáticamente cuando detecta movimiento o por el paso de la mano. Ideal para la iluminación LED cocinas, iluminación LED armarios, iluminación LED cajones, estanterías, baldas, caravanas, encimera cocinas, etc. De muy bajo consumo y una gran luminosidad.

[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

Potencia	1W
Flujo luminoso	90lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	4000K
CRI	85
Número de leds	120
Alimentación	6
Tensión de funcionamiento	DC24V
Chip	Philips SMD3014
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP40
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase III
Otros	Pantalla protectora, Regulable, Reflector de aluminio
Tipo de regulación	TRIAC
Sensores	mano, proximidad, movimiento
Etiqueta energética	A+

Referencia

LD1011546

Color de luz

Blanco neutro Regulable

Dimensiones del producto

18x1000x8mm

Dimensiones del packaging

5x11x2cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Luminaria led especialmente concebidas para la **iluminación led de interiores de armarios**, estanterías, baldas, caravanas, etc. De muy bajo consumo y una gran luminosidad. Es posible su instalación en cualquier lugar, con un tamaño de solo 100 x 49mm incorpora sensor IR de proximidad multifunción que activa la luminaria automáticamente cuando detecta movimiento o al paso de la mano.

- **Cuatro modos de control:** En la parte posterior incluye un selector con 4 modos:

- 1 - Apagado
- 2 - 50% intensidad (modo proximidad)
- 3 - 100% intensidad (modo proximidad)
- 4 - Modo de activación por el paso de la mano

- En modo IR de proximidad dispone de un ángulo de detección de 120º y una distancia efectiva máxima de 3 metros.

- En modo de activación con la mano, solo con pasar la mano cerca del sensor sin tocarlo, apaga/enciende el spot.

- Dispone de un led luminoso azul que se activa mientras carga de la batería.

- Con cuerpo de aluminio para una mejor disipación del calor.

- Incluye batería recargable de Litio con una gran autonomía de 3-4 horas de uso continuo. El tiempo de carga máxima es de 5-8 horas mediante un cable mini-USB

(incluido). Puedes cargarlo en cualquier puerto USB o cargador USB.

- Con un sistema de sujeción con imán que permite su fácil instalación para utilizarlo de forma autónoma.

- Instalación sin cables ni fuentes de alimentación externas. Colocar y funcionar, así de fácil. De esta forma puedes poner iluminación integrada en el interior de armarios, cajones, estanterías... y con un encendido y apagado automático.

Iluminación Led interior para armarios:


Para que encuentres todo en tu armario y no se esconda nada en la oscuridad. Los sistemas de iluminación integrados LED encajan perfectamente en todos los armarios. Como apenas desprenden calor, son ideales para los espacios estrechos. Aporta un toque de elegancia y luminosidad en cualquier espacio.

Iluminación Led para librerías:


La iluminación de librería resalta los libros y los objetos personales. Añade iluminación integrada a las librerías y estanterías para mejorar la iluminación ambiental en general, resaltar tus objetos preferidos y encontrar el libro que buscas más fácilmente. Los spot LED ultraplano los puedes colocar debajo de los estantes o encima de las librerías.

Incluye spot led con batería de litio recargable con sensor IR multifunción, cable de carga miniUSB y disco magnético.


ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Distribución lumínica



Instalación



GALERIA



LINKS

- [Spot Led ZOR con sensor IR y batería recargable para armarios y cajones](#)
- [Iluminación Led integrada](#)
- [Serie Luminarias Superficie LED](#)
- [Serie Iluminación LED sin Cables](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.