

DMX Master USB

Controlador DMX Master con conector USB para conectar al PC para el control y configuración de dispositivos DMX con el software incluido.

[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

Entrada	señal DALI
Salida	señal DALI
Amperios (mA)	700mA
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Marca	Sunricher
Sistemas de control	DALI,DMX
Sensores	táctil

Referencia

LD1051406

Dimensiones del producto

150x240x19mm

Dimensiones del packaging

15x18x6cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Con el software suministrado con el kit se pueden definir fácilmente todos los ajustes de los dispositivos conectados y programar una gran variedad de efectos de control de iluminación.

Adecuado para el control de iluminación según las normas DMX de grandes instalaciones.

El controlador incluye: Master DMX-USB, cable USB,

Conectores DIN y software FreeStyler light en CD para acceder fácilmente a la configuración de todos los dispositivos.

Especificaciones técnicas:

- Software FreeStyler light en CD
- Salida: 36 canal DMX
- Consumo de energía estático: 10W

Ficha técnica


DMX Master USB

LEDBOX®

- Temperatura de trabajo: -20 ~ + 45 °C
- Tensión de alimentación: DC5V
- Dimensión exterior: 128x100x40mm

- Tamaño del embalaje: 180x150x60mm
- Peso neto: 350 gramos
- Peso bruto: 450 gramos

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA



LINKS

- [DMX Master USB](#)
- [Control DMX 512](#)
- [Serie Control DMX](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.