



Foco lineal sumergible BAR LED, 6W, 500mm, RGB

Foco lineal de exterior sumergible. De un mínimo consumo de energía, estética cuidada y fácil instalación. Alto índice de reproducción cromática (CRI) y el máximo grado de protección IP68.



6W



180°



DC24V



IP68



IK09



ESPECIFICACIONES

DETALLES

Foco lineal Led sumergible de alto rendimiento para suelos.

- Con cuerpo en aluminio extruido 6061 de alta calidad y acabado silver, aporta un toque de resistencia y calidad además de una importante iluminación en cualquier lugar donde se necesite una total protección.
- Sus Led Osram de gran eficiencia brindan una luz

de bajo consumo.


- Son perfectos para iluminación decorativa de exterior en lugares sumergidos, fuentes, espacios públicos, jardines, etc.
- Incluye cable de 2 metros de longitud de 4 hilos (V+ / R / G / B)
- Requiere fuente de alimentación DC24V y controlador RGB

Ficha técnica


Foco lineal sumergible BAR LED, 6W, 500mm, RGB

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Distribución lumínica




Photometric Parameters

Luminous Flux: 210.7 lm Efficiency: 21.50 lm/W
Radiant Power: 0.660 W

Electric Parameters

Voltage: $U=24.10V$ Current: $I=0.4080A$ Power: $P=9.800W$ Power Factor: $PF=1.0000$

Instalación





Ficha técnica

Foco lineal sumergible BAR LED, 6W, 500mm, RGB

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Foco lineal sumergible BAR LED, 6W, 500mm, RGB

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.