

## Downlight Led SLIM KVADRATA EPR 24W



Downlight Led con chip led EPISTAR de alta luminosidad SMD2835, nuevo diseño de carcasa más eficiente y marco extra delgado. Dispone de un amplio difusor e aluminio integrado, gran ángulo de apertura, proporciona iluminación general con una máxima eficiencia.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>24W</b>
Flujo luminoso	<b>2400lm</b>
Ángulo de apertura	<b>120º</b>
Temperatura de color	<b>6000K</b>
CRI	<b>85</b>
Alimentación	<b>AC220V</b>
Tensión de funcionamiento	<b>100-240VAC</b>
Chip	<b>Epistar SMD4014</b>
Forma y corte	<b>Rectangular 205mm</b>
Otros	<b>Extraplana</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP20</b>
Factor de potencia	<b>0.90</b>
Etiqueta energética	<b>A+++</b>

#### Referencia

LD1010696

#### Color de luz

Blanco frío

#### Dimensiones del producto

220x220x8mm

#### Dimensiones del packaging

26x26x2cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

**Downlight led Slim Round EPR 24w** con cuerpo de aluminio de alta calidad y un marco muy delgado que le

proporciona una estética minimalista muy apreciada por interioristas. Con un amplio ángulo de apertura para

ofrecer una iluminación general con una elevada eficiencia.

Con un difusor esmerilado que confiere una iluminación general sin reflejos.


Ideal para sustituir a los tradicionales halógenas, llegando a ahorros de hasta el 90% y a downlight de bajo consumo convencionales, llegando a ahorros de hasta el 60% con lo

que se consigue una alta eficiencia energética.

Fácil instalación, larga vida de la luminaria led, más de 40.000 horas y libre de mantenimiento.

La solución perfecta para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, para el hogar, oficinas, recepciones, museos, bares, etc.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.