


## Proyector RGB+CCT Nichia Led, 10W, RF

Foco Proyector LED de exterior de gran calidad de altas prestaciones y gran resistencia (IP65). Ofrece máximo control y amplias posibilidades de decoración con luz RGB + CCT (3000K-6000K). Podrás controlar el proyector LED desde el mando a distancia RF específico (no incluido) y configurar hasta 8 grupos diferentes.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>10W</b>
Flujo luminoso	<b>850lm</b>
Ángulo de apertura	<b>160º</b>
Temperatura de color	<b>RGB+2700K-6500K</b>
CRI	<b>80</b>
Longitud de onda	<b>R-620-630 / G-510-525 / B-455-470nm</b>
Alimentación	<b>AC220V</b>
Tensión de funcionamiento	<b>AC86 - 265V</b>
Chip	<b>Nichia RGB</b>
Movilidad	<b>Basculante</b>
Interior-exterior	<b>Exterior</b>
Protección IP	<b>IP65</b>
Aislamiento electrico	<b>Luminaria de clase I</b>
Otros	<b>Pantalla protectora, Regulable, Reflector de aluminio</b>
Tipo de regulación	<b>TRIAC</b>
Controlado por:	<b>RF</b>

#### Referencia

LD1021354

#### Color de luz

RGB + Blanco dual Regulable

#### Dimensiones del producto

190x170x64mm

#### Dimensiones del packaging

13,5x20x4cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE  
TUV

Temp. de trabajo

**-40°C hasta +55°C**

## DETALLES

**Proyector Foco LED** de altas prestaciones con chip SMD Nichia RGB + CCT. Controla el **proyector LED inalámbrico** desde el mando a distancia RF específico (ver accesorios disponibles en nuestra tienda online), puedes escoger el mando que prefieras en el pack a un precio especial con descuento y empieza a controlar toda la iluminación desde la palma de tu mano. Puedes controlar hasta 4 ó 8 grupos de **proyectores de exterior** (dependiendo del mando a distancia). Cada proyector LED recibe la señal y la transmite a los proyectores que están a su alcance hasta un máximo de 30 metros entre cada unidad, alargando así la capacidad de la instalación.

Ofrece color RGB + blanco dual, con lo que puedes utilizar el proyector para crear el ambiente con el color que desees o iluminar con más intensidad con luz blanca.

Construido con materiales de alta calidad, incorpora un gran disipador de aluminio que garantizan su funcionamiento durante largo tiempo.

- Angulo de apertura de 160°.
- Conectividad inalámbrica RF 2.4Ghz.
- Alcance máximo de 30 metros.
- 50.000 horas de duración.
- Ahorra un 90% respecto a las bombillas convencionales.
- 9 modos de efectos preconfigurados.


- 640.000 colores disponibles.
- Con un mismo mando puedes controlar hasta 4 ó 8 proyectores diferentes o grupos.
- Efecto memoria. Conserva el último color seleccionado si se apaga con el mando a distancia.

### Foco LED Compatible con:


- LD1051363 - [Mando a distancia RGB+CCT 8 zonas](#)
- LD1051376 - [Mando a distancia RGB, RGBW, RGB+CCT RF](#)
- LD1051290 - [Mando RF RGB+CCT 4 zonas](#)
- LD1051263 - [Mando RF RGBW 4 zonas V2](#)
- LD1051237 - [Mando táctil RF - RGB/RGBW 4 zonas](#)
- LD1051370 - [Mando 8 zonas RGB+CCT táctil B8](#)
- LD1051354 - [Mando 4 zonas RGB/RGBW táctil B3](#)
- LD1051350 - [Mando 4 zonas RGB/RGBW táctil empotrable T3](#)
- LD1051355 - [Mando 4 zonas RGB+CCT táctil B4](#)
- LD1051351 - [Mando 4 zonas RGB+CCT táctil empotrable T4](#)
- LD1051357 - [WiFi iBox Smart Light - RGB+CCT](#)
- LD1051356 - [Controlador iBox WiFi - RGB+CCT](#)

**Instalación fácil:** Tan fácil como conectar a una toma eléctrica y controlar con el mando a distancia (**no incluido**), ver accesorios y pack.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## Instalación



## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.