



Foco ALPHA LITE RGB+CW WiFi monofásico, 25W motorizado

ALPHA LITE es un foco LED RGB+CW para carril monofásico con múltiples opciones de control de movimiento y de iluminación por control remoto o WiFi mediante App gratuita para smartphone o tablet Apple y/o Android.



ESPECIFICACIONES

DETALLES

ALPHA LITE es un **foco LED RGB+CW para carril monofásico** con múltiples opciones de control de movimiento y de iluminación por control remoto o WiFi mediante App gratuita para smartphone o tablet Apple y/o Android.

Son perfectas para crear todo tipo de ambientes en museos, comercios, hoteles, centros comerciales, tiendas, hogar, oficinas, etc.

Control por mando a distancia RF o Smartphone o Tablet:

Podrás controlar el foco led monofásico desde el mando a distancia RF LD1051343 (**no incluido**) o desde cualquier dispositivo móvil smartphone o tablet, Apple o Android con alguno de los siguientes controladores WiFi iBox LD1051356 ó LD1051357 (**no incluido**), de esta forma y con la App gratuita podrás controlar fácilmente toda la iluminación de forma inalámbrica. Para dispositivos: Iphone, Ipad, Ipad mini, IpodTouch, Google Play Store, HTC, Android.

Puedes controlar desde el mando a distancia o dispositivo móvil la posición del foco de forma fácil. Su sistema motorizado permite colocarlo en cualquier posición y moverlo para ajustar el haz de luz donde se requiera. De esta forma facilita enormemente su instalación.

Ofrece múltiples opciones de configuración:

- Regula la intensidad de luz 1%-100%
- Luz blanca (6000-6500K) + RGB
- Efectos configurados
- Controladas por wifi con smartphone y/o tablet (opcional)
- 50000 horas de duración
- Ahorra un 90% respecto a las bombillas convencionales
- **Control motorizado** del movimiento 350° en Horizontal y 180° en Vertical.
- **Transmisión RF** 2.4 GHz: Transmisión de hasta 30 metros sin interferencias con otros dispositivos.
- **Control total** del color, hasta 16 millones de combinaciones posibles, saturación, regulación de

Ficha técnica

Foco ALPHA LITE RGB+CW WiFi monofásico, 25W motorizado

LED BOX[®]

intensidad y temperatura de color.

- **Función memoria:** Guarda los valores de color, CCT, brillo, saturación, id, etc. del ultimo estado seleccionado.
- **Editor de grupos:** Configura fácilmente los dispositivos y grupos a comandar. Permite configurar hasta 99 focos/grupos. Desde el mando podrás controlar el encendido/apagado, color, intensidad, efectos, etc. por grupos o unidades. Podrás realizar una instalación profesional de la forma más sencilla.
- **Pantalla LCD:** Incorpora display que muestra el ID del foco para una fácil configuración de la

instalación.

Compatible con:


- LD1051343 - [Mando a distancia RGB+CCT 99 zonas](#)
- LD1051357 - [WiFi iBox Smart Light - RGB+CCT](#)
- LD1051356 - [Controlador iBox WiFi - RGB+CCT](#)

Incluye: Foco RGB+CW para carril monofásico (no incluye carril ni mandos)


[Descarga la App gratis para dispositivos Apple](#)

[Descarga la App gratis para dispositivos Android](#)

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación



GALERIA



Through 2.4GHz RF Remote Controllable
Rail Track Light Vertical 180° Rotating



Through 2.4GHz RF Remote Controllable
Rail Track Light Horizontal 350° Rotating



Lamp Body

High quality integrated aluminium body, making
high-efficient heat sink performance.



Digital Screen

Easy control with track light ID & zone number shown on the digital screen.

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.