



Bombilla LED E27 esférica G45, 220º, 5W

Bombilla LED para casquillos o bases convencionales E27 de reducidas dimensiones, G45, con chip led Samsung SMD5730. Alta potencia lumínica, ahorro de hasta el 90% en su consumo de luz.

[Ver ficha online](#)

5W



220º

HIGH
CRI



AC220V

SAMSUNG



E27

ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Potencia | 5W |
| Flujo luminoso | 400lm, 425lm, 450lm |
| Ángulo de apertura | 220º |
| Temperatura de color | 3000K, 4000K, 6000K |
| CRI | 85 |
| Alimentación | 3 |
| Tensión de funcionamiento | AC85-265V |
| Chip | Samsung SMD5730 |
| Casquillo | E27 |
| Interior-exterior | Interior |
| Factor de potencia | 0.70 |
| Etiqueta energética | A++ |

Dimensiones del producto

45x45x81mm

Dimensiones del packaging

5x5x9cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAAE

Ficha técnica

Bombilla LED E27 esférica G45, 220º, 5W

LEDBOX®

MODELOS

| | Color de luz | Temperatura color (k) | Luminosidad (lm) |
|-----------|---------------|-----------------------|------------------|
| LD1030691 | Blanco cálido | 3000K | 400lm |
| LD1030692 | Blanco neutro | 4000K | 425lm |
| LD1030693 | Blanco frío | 6000K | 450lm |

DETALLES

Bombilla LED G45 y casquillo E27 esférica. Las bombillas LEDBOX de bajo consumo, suponen una alternativa ecológica de gran calidad con amplias posibilidades de decoración y ahorro energético.

Iluminación LED de última generación


- Bajo consumo
- Se enciende al instante
- Máximo ahorro de energía
- Alta eficiencia
- Máxima duración
- Fácil instalación
- Sin sustancias nocivas

Ficha técnica

Bombilla LED E27 esférica G45, 220°, 5W

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Ficha técnica

Bombilla LED E27 esférica G45, 220º, 5W

LEDBOX®

GALERIA



LINKS

- [Bombilla LED E27 esférica G45, 220º, 5W](#)
- [Bombillas Led E27](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.