




Foco carril Trifásico TELESCOPIC CITIZEN LED, 28W, 10º-70º, blanco, Regulable



Proyector para carril led con conector trifásico, con intensidad regulable y ángulo de apertura ajustable 10º-70º. Calidad profesional con chip led CITIZEN y driver certificado TUV. Indicado para todo tipo de iluminación técnica, Uso comercial y profesional, oficinas, salas de exposiciones, etc.



28W



70º



ESPECIFICACIONES

DETALLES

Foco de carril de alta calidad con luminaria led COB de alta capacidad. Integra transformador y adaptador a carril. Su alto índice de reproducción cromática (CRI) muestra el color real de forma natural.

Máxima eficiencia energética, con un ahorro del 80% respecto a las lámparas halógenas convencionales.

Su fácil instalación, la larga vida de la luminaria con 50.000 horas de vida y libre de mantenimiento, hacen de la luminaria una solución de máxima calidad, gran economía y gran eficiencia en cualquier proyecto de iluminación.

- Incluye conector para carril trifásico (cuatro

hilos). (Opcionalmente puede adaptarse conector para carril bifásico - 3hilos, o carril monofásico - 2 hilos, solicita información)


- **Ángulo de apertura ajustable 10º-70º**
- **Intensidad regulable.**
- Con una estética cuidada para cualquier ambiente.
- Proporciona un haz de luz natural que no emite calor y de muy bajo consumo.
- Orientable en cualquier dirección.
- Ideal para todo tipo de alta decoración, exposiciones, tiendas, centros comerciales, etc.
- Su potente haz de luz con chip led COB ilumina con precisión los detalles.

Ficha técnica


Foco carril Trifásico TELESCOPIC CITIZEN LED, 28W, 10°-70°, blanco, Regulable

LEDBOX®


ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Distribución lumínica



Instalación



Ficha técnica

Foco carril Trifásico TELESCOPIC CITIZEN LED, 28W, 10º-70º, blanco, Regulable

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Foco carril Trifásico TELESCOPIC CITIZEN LED, 28W, 10º-70º, blanco, Regulable

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.