


## Lente 15° Ø40mm PROLUX

Lente con ángulo de apertura 15° para foco PROLUX, dimensión Ø40mm. Se puede instalar fácilmente y conseguir una iluminación más acentuada.



### ESPECIFICACIONES

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Ángulo de apertura        | 15°                   |
| Tensión de funcionamiento | AC200-240V            |
| Movilidad                 | Orientable            |
| Interior-exterior         | Interior              |
| Protección IP             | IP20                  |
| Aislamiento eléctrico     | Luminaria de clase I  |
| Iluminación para...       | Profesional           |
| Otros                     | Reflector de aluminio |

#### Referencia

LD1014196

#### Dimensiones del producto

100x100x260mm

#### Dimensiones del packaging

4x4x4cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

Lente con ángulo de apertura 15° para foco PROLUX,

dimensión Ø40mm. Se puede instalar fácilmente y conseguir una iluminación más acentuada.

## Ficha técnica

Lente 15° Ø40mm PROLUX

LED BOX<sup>®</sup>

### GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.